

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 1640.Peng/SCM/PLN-NPS/2024

TENTANG

PENGADAAN PENAMBAHAN SOUNDWAVE ASH REMOVAL PADA OUTLET HEADER ECONOMIZER AREA PLTU BOLOK

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Penambahan Soundwave Ash Removal Pada Outlet Header Economizer Area PLTU Bolok dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- a. Merupakan pabrikaan atau agen atau distributor yang berpengalaman melakukan pekerjaan pemasangan soundwave ash removal (dideskripsikan dengan jelas dan dilengkapi parameter yang terukur) yang dibuktikan dengan: Surat dukungan dari manufaktur/pabrikan Copy kontrak, PO, dan BA serah terima pekerjaan.
- b. Terdaftar di VMS (Vendor Management System) PLN NP Services.
- c. Terdaftar dalam CSMS PLN Grup atau BUMN dengan kategori risiko Tinggi.
- d. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
- e. Perusahaan menerapkan OHSAS 18001 atau ISO 45001 atau SMK3 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku.
- f. Pelaksana pekerjaan Mempunyai Personil yang memiliki keahlian dalam melakukan Pengadaan Penambahan Soundwave Ash Removal Pada Outlet Header Economizer atau sejenis dibuktikan dengan melampirkan CV, yang disertai deskripsi pekerjaan, minimal sebagai berikut: Field Engineer: Minimal 2 orang, memiliki keahlian dan pengalaman melakukan pekerjaan pemasangan soundwave ash removal soot blower boiler dan memahami Standar Internasional terkait. Supervisor/Project Manager: Minimal 1 orang, memiliki kemampuan koordinasi eksternal dan internal seluruh pekerjaan, mulai dari perencanaan pekerjaan, perijinan (working permit), teknik, administrasi, pelaporan sampai penanggung jawab pekerjaan. Ahli K3 UMUM: minimal 1 orang Bersertifikasi Ahli K3 Umum dibuktikan dengan copy sertifikat K3 Umum minimal dikeluarkan oleh Disnakertrans.

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :
Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2024 sd Kamis, 09 Januari 2025
Waktu : Pukul 10:00 s/d 15:00 WIB
Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau melalui email : pengadaan@pjbservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN PENAMBAHAN SOUNDWAVE ASH REMOVAL PADA OUTLET HEADER ECONOMIZER AREA PLTU BOLOK

- b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:
Hari/Tanggal : Kamis, 02 Januari 2025
Waktu : Pukul 10:00 WIB
Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo

PT PLN Nusantara Power Services

Kantor Pusat: Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Semambung, Sidoarjo 61253, Indonesia

Telephone: 031 8548391 **Email:** info@pln-npservices.co.id **Website:** www.pln-npservices.com

**PLN****Nusantara Power Services**

- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.

c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 30 Desember 2024

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : DIMAS ARMAN ZULFANI

No. HP : 0853-6833-7778

PT PLN Nusantara Power Services

Kantor Pusat: Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Semabung, Sidoarjo 61253, Indonesia

Telephone: 031 8548391 **Email:** info@pln-npservices.co.id **Website:** www.pln-npservices.com

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN

No	Item Barang/Jasa	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Pengadaan Penambahan Soundwave Ash Removal Pada Outlet Header Economizer Area PLTU Bolok				
1	Soundwave Ash Removal- Soundwave Frequency 30 Hz – 2100 Hz Radiation soundpower > 3150 W / Unit Radiation Direction: Ellipse sphere Power medium: Compressed air Power medium parameter: Pressure = 0.8 Mpa, Flow = 2.4 m3/min Body Material: High-temperatue alloy and heat resisting stainless steel 1050°C Include Tube Connection to Eksisting Tube (Dimensi Eksisting Tube DN25) Rambatan getaran berbentuk spheris dengan jarak axial = 8 meter dan jarak radial = 6 meter	2	Set		
2	System Control Soundwave Ash Removal Overall Dimension: 600 x 500 x 200 mm Source Voltage AC 220 V Frequency: 50 Hz Controller Power Consumption 100 Watt Output Control Point 6 Point Load current capacity each point 1A (AC) Include logic program dan engineer PLC Kabel Kontrol untuk I/O PLC ke DCS Eksisting	1	Lot		
3	Auxiliary Part Push Button, MCB, Selector Switch, Socket, Panel Wall Mounting, Kabel. Conduit, Needle Valve, dll untuk menyesuaikan kebutuhan	1	Lot		
4	Pekerjaan Jasa Penyusunan DED Instalasi (Bongkar dan Pasang) Pengujian dan Commissioning Civil Work, Tapping hole soundwave Man Power Mobilisasi dan Demobilisasi (Personil, Tools, dll)	1	Lot		
Terbilang :				TOTAL*	

*exclude ppn

Tanda Tangan & Stempel Perusahaan